РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.44699/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@isoroc.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем ИЗОРОК (ISOROC), марок: П-75, П-125, П-175, П-225.
Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, адрес места осуществления деятельности: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115.
выпускаемая в соответствии с: ТУ 5762-003-53792403-2015 с изм.1 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Технические условия»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32314–2023 (EN 13162:2012), Межгосударственный стандарт. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия, стандарт в целом (за исключением пункта 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:
протоколов №126-234164 выдан 18.08.2026; 126-263061 выдан 17.08.2026 испытательной лабораторией "Отдел контроля качества АО «ИЗОРОК»";
Сертификат системы менеджмента: RU25/00000067 выдан 19.11.2025, Орган сертификации систем менеджмента Акционерного общества "СЖС Восток Лимитед", RA.RU.13АЖ28;
Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) , 1204, выдан 13.10.2015;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения плит – шесть месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований настоящих ТУ по хранению плит. Плиты должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.10.2026 по 28.10.2031

М.П. (при наличии)

Заявитель

подпись	СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
	фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)